

Типовое архитектурное решение объекта, характеристики и требования

Вид НТО: бахчевой развал
Специализация НТО: бахчевые культуры

Москва, 2015 г.

Копировать

Формат А3

Деревянный контейнер для арбузов и дынь
площадью 4м.кв

Назначение : Уличная торговля

Используемые материалы

1. Материал несущего каркаса:

Сращенная деревянная рейка хвойных пород 8-12 % влажности ,сечением
40х40мм,40х64мм,40х80мм,40х90мм (ГОСТ 17580-82.)

Для крепежа панелей между собой используются болтовое соединение М8х90;М8х100

2. Материал пола:

Фанера бакелизорованная 18-20мм (ГОСТ 8673-93.)

Сращенная деревянная рейка хвойных пород 8-12 % влажности ,сечением 40х65мм,(ГОСТ 17580-82.)

3.Материал крыши Фанера бакелизорованная 18-20мм (ГОСТ 8673-93.)Сращенная деревянная рейка
хвойных пород 8-12 % влажности ,сечением 40х40мм (ГОСТ 17580-82.)

4. Материал внешней обшивки:

Сращенная деревянная рейка хвойных пород (без сучков) 8-12 % влажности ,сечением 20х60мм,(ГОСТ 17580-82.) Фанера влагостойкая 18мм.ГОСТ 3916.1-96

5.Материал прилавка (ставня):

Фанера бакелизорованная 18-20мм (ГОСТ 8673-93.)

6. Отделочные материалы:



Эмаль 2-х компонентная высокопрочная для наружного использования.(цвет по RAL 1013 и 8017)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				20.08.15

Павильон для арбузов

Лист
2

Формат А3





				ИЗДАНИЕ
Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Имя

Контейнер

Лист
3

Формат А3