



# ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ


8



**СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН М 1:2000**

Наименование объекта: Сезонный нестационарный торговый объект  
«Бахчевый развал»

Адрес: Голубинская, вл.5  
 Округ: ЮЗАО Район: Ясенево  
 Заказчик: Москомархитектура № створы: 6-7-1  
 Вид работ: размещение объекта ЦОУ ГлавАПУ №1045



Площадь участка: 0,0012 га, в литерах «А»

Начальник ЮЗАО-ТиНАО  Егоров И.В.  
 2015 г. М.П.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
 ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН М 1:2000

АКТУАЛЬНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ УЧАСТКА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА




ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
 ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Адрес: ул. Голубинская, вл.5

# АКТУАЛЬНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ УЧАСТКА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА



## ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Размещения сезонного нестационарного торгового объекта №3 "Бахчевый развал"  
по адресу: ул. Голубинская, вл.5 (р-н Ясенево ЮЗАО), М 1:500



### Условные обозначения:

Граница участка размещения нестационарного торгового объекта

Нестационарный торговый объект


### Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций

|  |                           |  |                               |
|--|---------------------------|--|-------------------------------|
|  | водопровод (надземный)    |  | канализация                   |
|  | газопровод                |  | теплотрасса                   |
|  | кабель МОСЭНЕРГО          |  | кабель МОСГОРСВЕТ             |
|  | кабель теплоснабжения     |  | кабель ДС                     |
|  | кабель МПС                |  | кабель связи УТО              |
|  | кабель радио              |  | линия электропередачи         |
|  | кабель водоснабжения      |  | кабель телефонной связи       |
|  | кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС    |  | кабель телефонной связи       |
|  | ветви кабельной линии     |  | кабельный коллектор МОСЭНЕРГО |
|  | коллектор кабельной линии |  | кабель пожарной сигнализации  |
|  | общий коллектор           |  | проект                        |

ФОТОМОНТАЖ ОБЪЕКТА  
Согласно выбранному типу архитектурно-художественного решения на участке размещения  
по адресу: район Ясенево, ул. Голубинская, вл.5



Схема размещения и благоустройства М 1:200.  
Размещение сезонного нестационарного торгового объекта  
№3 «Бажечевой развал»,  
район Ясенево, ул. Голубинская, вл.5 (ЮЗАО)



Условные обозначения.

|  |                                                                         |  |                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|
|  | Асфальтовое покрытие                                                    |  | Существующие деревья                                |
|  | Газон                                                                   |  | Урна                                                |
|  | Площадки и пандусы<br>(сборно-разборные металличе-<br>ские конструкции) |  | Цветочный вазон                                     |
|  | Существующие здания и<br>сооружения                                     |  | Гранитный бордюр                                    |
|  | Мощение тротуарной плиткой<br>/гранитной брусчаткой                     |  | Рассматриваемый участок<br>размещения сезонного НТО |
|  |                                                                         |  | Нестационарный торговый объект                      |


Примечание: размеры уточнить по месту

Экспликация элементов благоустройства  
и технико-экономические показатели

| № п/п                     | Условное обозначение | Наименование                                           | Ед. измерения | Количество | Примечание               |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------|
| Дорожки и площадки        |                      |                                                        |               |            |                          |
| 1                         |                      | асфальтовое покрытие                                   | м²            | 12,0       | ремонт при необходимости |
| 2                         |                      | покрытие тротуарной плиткой<br>Архитектурный брусчатка | м²            |            |                          |
| 3                         |                      | бордюрный камень                                       | п.м.          |            |                          |
| 4                         |                      | парковка                                               | м/м           |            |                          |
| Малые архитектурные формы |                      |                                                        |               |            |                          |
| 5                         |                      | скамья                                                 | шт.           |            |                          |
| 6                         |                      | урна                                                   | шт.           |            |                          |
| Зеленые насаждения        |                      |                                                        |               |            |                          |
| 7                         |                      | деревья                                                | шт.           |            |                          |
| 8                         |                      | кусты                                                  | шт.           |            |                          |
| 9                         |                      | существующий газон                                     | м²            |            |                          |
| 10                        |                      | цветочная клумба                                       | м² шт.        | - / -      |                          |

Конструкция сопряжения газонного покрытия с площадкой  
из тротуарной плитки\*

Соборный (бортовой) камень БР.60.20.8 ГОСТ 8736-85



|                             |            |                                          |         |
|-----------------------------|------------|------------------------------------------|---------|
| Бетонная плита              | — 80-100мм | Растительный грунт                       | — 200мм |
| Асф. бетонно-песчаная смесь | — 50мм     | Дренажный слой из песка                  | — 100мм |
| Асф. смесь БР. ГОСТ 8833-83 | — 30мм     | Дренажный слой — двойная щебенка 5-20 мм | — 100мм |
| Дренажный слой из песка     | — 200мм    | Местный уплотненный грунт                |         |
| Местный уплотненный грунт   |            |                                          |         |

\* Согласно СНиП 3.06.03-85, СНиП 8.10-75



Федеральное агентство по техническому регулированию  
и метрологии  
ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Схема размещения и благоустройства в М 1:200